

# EDIL SERRAMENTI

## RECINZIONI RESIDENZIALI





## RECINZIONI RESIDENZIALI

Una recinzione non è solo un modo per garantire la tua sicurezza e privacy, ma anche in primis il coronamento di un investimento che è la costruzione di una casa. Ti offriamo recinzioni complete e di alta qualità: campate, cancelli e cancellotti. Tutto in una dozzina di originali, ricercati e fantasiosi dettagli. Il riempimento delle campate può avere classico, semplice o assume una forma più complessa.

Standard, Elegance e Prestige: offriamo recinzioni realizzate in tre stili, in modo che il cliente possa facilmente scegliere quello con cui si armonizzerà perfettamente. Le recinzioni possono essere realizzate in alcuni colori RAL. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di creare un progetto individuale, adattato alla topografia.

Indipendentemente dall'aspetto e dalla forma delle campate, tutte le recinzioni hanno una cosa in comune: la solida esecuzione. Offriamo recinzioni in acciaio zincato a caldo e alluminio, che fornisce un'eccellente protezione dalla corrosione. Anche i tempi della produzione sono gli stessi. La nostra azienda garantisce i termini di produzione più brevi sul mercato!



## INDIVIDUALISMO

Progetti individuali su misura per adatte all'aspetto dell'edificio, le esigenze degli utenti e topografia. La conoscenza e l'esperienza nella produzione di recinzioni ce lo permette creando un progetto che soddisfi pienamente le tue esigenze. Campate, cancelli ed i cancelletti possono essere fissati a pali in acciaio o in mattoni. A seconda delle esigenze, la recinzione può essere montata anche a cardine.



## CONTROLLO

Dopo aver dotato il cancello di automazione e averlo collegato ai dispositivi di comando, può diventare la parte della „casa intelligente“. Il cliente sceglie i prodotti e noi rifiniamo eventuali componenti di automazione che devono essere equipaggiati. Motori, trasmettitori, unità di controllo fanno parte della linea di prodotti „All in One Control“. Control è la libertà di comandare non solo cancello, ma anche tapparelle, porte, allarme e persino illuminazione. Servendosi dei prodotti della linea di prodotti „All in One Control“, i clienti possono essere certi della completa conformità tecnologico.



## TRASPORTO DELL'ORDINE

Al fine di garantire la consegna tempestiva dei tuoi ordini, abbiamo creato la nostra flotta dei camion. Ognuno di loro è dotato di un muletto, in modo che a parte il trasporto, offriamo anche lo scarico dell'ordine nel luogo da te indicato. In risposta alle vostre esigenze, ciascuno dei nostri veicoli è stato attrezzato da un terminale di pagamento, in modo che i clienti possano pagare il loro ordine direttamente all'autista.



## TUTTO PER LA CASA

Anni di esperienza, personale qualificato, macchinari moderni, competenza di rispondere alle esigenze del mercato ci ha permesso di creare un'offerta completa di infissi. Offriamo già finestre, porte, sezionali, avvolgibili, sistemi scorrevoli, sistemi per facciate, zanzariere, frangisole e tutti i tipi di accessori complementari. Ora insieme agli infissi, puoi anche ricevere una recinzione con un trasporto.



## FUNZIONALITÀ

La sicurezza d'uso e la funzionalità saranno garantite da accessori aggiuntivi che possono essere utilizzate per le nostre recinzioni. Le recinzioni possono essere dotati di spia o motore, che ti permetterà di controllarlo con il telecomando. Nel punto selezionato della recinzione puoi installare una cassetta delle lettere o un numero civico. Si consiglia di dotare il cancello di citofono. Questo elemento non solo aumenterà la sicurezza della comunicazione con le persone dietro la recinzione, ma permette anche di aprire il cancello senza uscire di casa.




## LA MASSIMA QUALITÀ

La produzione nei nostri capannoni si basa su componenti di fornitori affidabili. La cura di ogni dettaglio e la massima qualità del prodotto: questi sono gli obiettivi che guidano il nostro lavoro quotidiano. La precisione con cui vengono realizzate le nostre recinzioni è una garanzia di qualità e aspetto inalterato per molti anni.

# RECINZIONI IN ACCIAIO

## RECINZIONI RESIDENZIALI

Le recinzioni in acciaio sono zincate a caldo, è un'eccellente protezione anti corrosivo.



## RECINZIONI IN ACCIAIO

*Le recinzioni in acciaio di Eko-Okna sono eleganti, funzionali e facili da montare. Forniranno ai membri della famiglia conforto e un senso di sicurezza.*

L'acciaio come materia prima è molto popolare nelle strutture edili. È un materiale il cui principale vantaggio è l'affidabilità e la durata. Grazie a queste due caratteristiche, versatilità nell'adattarsi al design di tutta la casa, le recinzioni in acciaio stanno guadagnando sempre di più è un gruppo più ampio di destinatari.

Le recinzioni in acciaio prodotte nella nostra azienda sono realizzate con il materiale di massima qualità. Tale recinzione mostrerà una grande funzionalità, fornendo la sicurezza dei membri della famiglia. Diventerà anche la decorazione di tutta la casa, perché l'acciaio, erroneamente confuso con materiale grezzo, si fonderà perfettamente con il legno e intonaco liscio. I moderni meccanismi automatici garantiscono un funzionamento regolare e silenzioso.

## DIMENSIONI MASSIME

A causa di requisiti di legge e limitazioni tecnologiche e di trasporto, la recinzione produciamo nelle seguenti dimensioni:

**Recinzioni scorrevoli** – dimensione massima netta:

- **recinzione** – 5200 x 2000\* mm.

**Cancelli a doppia anta** - maksymalny wymiar w świetle:

- **recinzione** – 6000 x 2000\* mm,
- **cancello** – larghezza minima del cancello 900 mm, altezza fino a 2000 mm,
- **campate** – dimensioni massime 2500x2000 mm.

\* Alcuni modelli di recinzioni richiedono rinforzi speciali per dimensioni maggiori.

Le possibilità di realizzare una recinzione con dimensioni eccedenti massimo sono da preventivare individualmente.



# RECINZIONI STANDARD

## RECINZIONI IN ACCIAIO

Semplicità, minimalismo e forme classiche. Sia il riempimento di campate che di portoni è costituito da elementi verticali.



acciaio

# Prizzi

EK.20.101  
STANDARD

DESIGN SENZA TEMPO

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 40x40, 60x40 mm

**Profili di riempimento:** 40x20 mm



acciaio

# Lugano

EK.20.102  
STANDARD

LA FORZA STA NEI DETTAGLI

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 80x40 mm

**Profili di riempimento:** 80x20 mm



acciaio

# Iseo

EK.20.103  
STANDARD

PERSONAGGIO SENZA TEMPO

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 40x40, 60x40 mm

**Profili di riempimento:** 20x20 mm



acciaio

# Omodeo

EK.20.104  
STANDARD

PENSANDO ALLA COMODITÀ

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80; 100x100 mm

**Profili telaio:** 40x40, 60x40 mm

**Profili di riempimento:** 80x20 mm



# RECINZIONI ELEGANCE

## RECINZIONI IN ACCIAIO

Soluzioni moderne per l'edilizia contemporanea.  
Le campate sono costituite da elementi orizzontali.



acciaio

# Torbido

EK.20.105

ELEGANCE

ELEGANZA CLASSICA

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 80x40 mm

**Profili di riempimento:** 80x20 mm



acciaio

# Como

EK.20.106

ELEGANCE

PERFETTI INTRECCIO TRA CONTRASTI

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 80x40 mm

**Profili di riempimento:** 80x20, 50x20, 30x20 mm



# RECINZIONI PRESTIGE

## RECINZIONI IN ACCIAIO

Una sofisticata combinazione di forme diverse in un unico elemento.  
Recinzioni che non solo danno un senso di sicurezza, ma diventano  
anche una decorazione di casa.



acciaio

# Molveno

EK.20.109

PRESTIGE

STILE NEI DETTAGLI

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 60x40 mm

**Profili di riempimento:** 100x20, 100x40, 60x20, 60x30 mm



acciaio

# Bolsena

EK.20.110

PRESTIGE

LA FINEZZA IN UNA VERSIONE MODERNA

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 60x40 mm


**Profili di riempimento:** 80x20, 60x30, 30x20 mm



# RECINZIONI IN ALLUMINIO

## RECINZIONI RESIDENZIALI

La più alta classe di materiale è la garanzia di qualità.



## OGRODZENIA IN ALLUMINIO

*Scegli una recinzione da una delle nostre tre collezioni Standard, Elegance o Prestige, realizzato in alluminio e goditi l'aspetto e la funzionalità per molti anni.*

La funzione principale di qualsiasi recinzione è innanzitutto fornire una sensazione di sicurezza e privacy ai membri della famiglia. Ma non è tutto. Recinzione dovrebbe essere un punto sopra la „i” alla fine dell'intera casa. Dovrebbe armonizzarsi con tutta la casa ed essere la sua decorazione.

L'alluminio è un materiale eccellente per realizzare di una recinzione. È estremamente leggero ma allo stesso tempo durevole. Inoltre, nel suo aspetto è universale, il che lo rende perfetto e si adatta al design di tutta la casa. L'alluminio si sposa bene con legno, gesso, acciaio e rivestimento moderno.

## DIMENSIONI MASSIME

A causa di requisiti di legge e limitazioni tecnologiche e di trasporto, la recinzione produciamo nelle seguenti dimensioni:

**Recinzioni scorrevoli** – dimensione massima netta:

- **recinzioni** – 5200 x 2000\* mm.

**Recinzioni a doppia anta** - ingombro massimo chiaro:

- **recinzioni** – 5000 x 2000\* mm,
- **cancello** – larghezza minima del cancello 900 mm, altezza fino a 2000 mm,
- **campate** – dimensioni massime 2500x2000 mm.

\*\* Alcuni modelli di recinzioni richiedono rinforzi speciali per dimensioni maggiori.

Le possibilità di realizzare una recinzione con dimensioni eccedenti il massimo sono da preventivare individualmente..



# RECINZIONI STANDARD

## RECINZIONI IN ALLUMINIO

Puoi scegliere recinzioni a battente e scorrevoli così come campate e cancelli realizzati con profili in alluminio.



alluminio

# Piatto

EK.20.101

STANDARD

CURA DELL'ELEMENTO PIÙ PICCOLO

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** 40x20 mm



alluminio

# Lesina

EK.20.102

STANDARD

LA BELLEZZA STA NELLA SEMPLICITÀ

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** 80x20 mm



# RECINZIONI ELEGANCE

## RECINZIONI IN ALLUMINIO

Progetti individuali completamente adattati alle esigenze  
e alla forma del terreno.



alluminio

# Trasimeno

EK.20.105  
ELEGANCE



L'INNOVAZIONE È CONFORME ALLA TRADIZIONE

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** 80x20 mm



alluminio

# Campelli

EK.20.106  
ELEGANCE



COMPLETAMENTO DELLA DISPOSIZIONE DELLA CASA

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** 80x20, 50x20, 20x20 mm



alluminio

# Maulazzo

EK.20.108  
ELEGANCE

UN SICURO BIGLIETTO DA VISITA PER OGNI CASA

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** pannello in alluminio con incastro, scanalatura alta 200 mm

Possibilità di inserire il pannello orizzontalmente o verticalmente.



# RECINZIONI PRESTIGE

RECINZIONI IN ALLUMINIO

Recinzioni di proprietà modulari complete in diverse varianti.



alluminio

# Maggiore

EK.20.109

PRESTIGE

PER I PIÙ CORAGIOSI

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** 120x20, 60x20 mm



alluminio

# Bracciano

EK.20.110

PRESTIGE

CLASSE NEL RUOLO PRINCIPALE

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** 80x20, 20x20 mm



alluminio

# Viverone

EK.20.111

PRESTIGE

GARANZIA PRIVACY E SICUREZZA

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensioni palo:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** pannello in alluminio con incastro, scanalatura alta 200 mm

**Ripieno:** 80x20 mm

Possibilità di inserire il pannello orizzontalmente o verticalmente.



# SAFEHOME

DESIGN INDIVIDUALE E POSSIBILITÀ

I cancelli e le porte delle nostre recinzioni possono essere dotati di una serie di accessori faranno guadagnare in funzionalità e diventeranno molto più facili da usare.



## NUMERO DI CASA

È possibile installare un numero civico resistente alle intemperie in ogni punto della recinzione. Offriamo anche tavole con il numero civico e nome della via inciso.

# 26



## CASELLA POSTALE

Casella delle lettere realizzate con materiali di altissima qualità. Montato nel palo recinzione o sul cancello. La costruzione delle scatole garantisce la sicurezza delle lettere.

+ passante con fessura all'esterno.



## MANIGLIE E MANIGLIONI

A seconda delle esigenze, i cancelli possono essere dotati di corrimano o maniglie. Offerta, che abbiamo a nostra disposizione li rende sicuramente adatti all'aspetto della recinzione.



## VIDEOCITOFONO

### SOMFY V100

Un videocitofono compatto con display a colori da 4" permette di controllare l'azionamento del cancello e serratura elettrica del porticato. Inoltre, grazie al monitor integrato, 5- il telecomando del canale, puoi controllare i dispositivi Somfy in tecnologia RTS..



### SOMFY V300

Il videocitofono V300 è progettato per case mono e bifamiliari. Dotato un monitor interno da 7" a colori permette una facile gestione della recinzione e dell'elettroserratura del cancello e dispositivi Somfy in tecnologia RTS senza uscire di casa. Dispositivo ha molte funzionalità aggiuntive che garantiscono il controllo totale accesso e comodità di utilizzo del sistema..



### SOMFY V500

V500 è un videocitofono di nuova generazione con schermo touch, 5 canali integrato Trasmettitore RTS e la funzione di registrazione delle foto dei chiamanti. È dotato di telecamera grandangolare e visione notturna a LED a infrarossi. Con un clic su Sullo schermo del monitor per interni V500 puoi controllare più dispositivi Somfy Tecnologia RTS.



## MOTORI - Somfy

### Recinzioni scorrevoli

*Elixo Smart io* - l'unità più efficiente per installazioni standard.

- *peso massimo / lunghezza dell'anta - 200 kg / 4 m,*
- *corsa di un cancello largo 3 m in 15 secondi,*
- *nessun fincorsa,*
- *software facile.*



*Elixo 500 3S RTS* - (di serie per la recinzione scorrevole) affidabile, durevole e silenzioso azionamento per cancelli scorrevoli. Il set è composto da: un drive, 2 telecomandi Keygo RTS, batteria di emergenza, spia di segnalazione, 2 fotocellule.

- *peso massimo / lunghezza dell'anta - 500 kg / 8 m,*
- *fino a 30 cicli al giorno per un cancello di peso 500 kg,*
- *corsa di un cancello largo 3 m in 15 secondi,*
- *facile sblocco e apertura della porta dall'esterno,*
- *possibilità di collegamento di un pannello solare*



Possibilità di ordinare il drive nella versione compatibile con tutti i prodotti Somfy operante con questa tecnologia. L'adesione al sistema TaHoma® è possibile da remoto controllo e monitoraggio della posizione in cui si trova attualmente la recinzione.



### Recinzioni a doppia anta

*Ixengo L 3S RTS* - (di serie per recinzione a due ante) robusto, efficace e la guida sicura per cancelli di grandi dimensioni. Il set è composto da un drive con un'unità di controllo e 2 telecomandi Keygo RTS e montaggi su pali.

- *peso massimo / lunghezza dell'anta - 400 kg / 4 m,*
- *tempo di apertura da 10 a 34 s, a seconda dell'installazione,*
- *Pannello di controllo 3S: installazione rapida, possibilità di impostare parametri di funzionamento, intuitivo servizio,*
- *possibilità di collegamento di un pannello solare,*
- *il meccanismo non retrattile garantisce un'elevatissima resistenza alle forti pressioni vento e altre forze,*
- *disinnesto facile e sicuro con chiave individuale.*



Possibilità di ordinare il drive nella versione compatibile con tutti i prodotti Somfy operante con questa tecnologia. L'adesione al sistema TaHoma® è possibile da remoto controllo e monitoraggio della posizione in cui si trova attualmente la recinzione.

### PALO MULTIFUNZIONE

Il palo di recinzione multifunzionale si integra perfettamente con la linea di recinzione.

Possiamo predisporre un posto su di esso per un videocitofono, tastiera a codice o una cassetta delle lettere con comoda apertura dal lato immobile. Possiamo anche ritagliare il nome della via e numero civico..



## COME PIANIFICARE LA COSTRUZIONE DI UNA RECINZIONE?

La recinzione dovrebbe svolgere il suo ruolo nel miglior modo possibile. Non solo il suo aspetto è importante, ma anche la funzionalità. L'esperienza ci suggerisce che solo l'individuale approccio di avvicinarsi a ciascun progetto garantirà un successo. Bisogna pianificare ogni cosa, anche il più piccolo elemento della recinzione. Questo, tuttavia, deve essere tenuto in considerazione nel progetto questioni come la presenza di cestini, scatole elettriche, pali o anche alberi sulla proprietà.

## POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LA RECINZIONE

La recinzione a due ante è una delle due soluzioni da noi consigliate. L'apertura richiede uno spazio sufficiente nel vialetto, ma i requisiti di montaggio sono molto meno esigenti rispetto ad altre recinzioni. Le recinzioni a battente possono essere installati indipendentemente dalla topografia, perché qui abbiamo libertà manovrando l'altezza della sua sospensione. Soluzione consigliata in soprattutto nel caso di ingressi stretti.



Il cancello scorrevole si muove lungo la recinzione e quindi non si apre finché non viene aperto, è necessario ulteriore spazio nel vialetto. Il grande vantaggio di questo tipo di soluzione è anche il fatto che dopo aver aperto il cancello, otteniamo piena luce dell'ingresso. Grazie alle fotocellule che sono installate di serie nei cancelli scorrevoli, in questo modo il cancello non rappresenterà una minaccia di chiusura improvvisa e causando dei danni all'auto. Limitazione del montaggio della recinzione è la lunghezza della recinzione. Deve essere abbastanza largo perché il cancello possa scorrere liberamente e nascondersi.

## TENERE CONTO DEGLI OGGETTI ESISTENTI

Se ci sono ostacoli sulla proprietà, nel luogo di installazione della recinzione quindi dovrebbero essere presi in considerazione nella progettazione. L'elemento più importante sono senza dubbio cassette di allacciamento gas e luce. Dovresti mantenere l'accesso a loro in ogni momento, quindi devono essere in linea con la recinzione. Niente ti impedisce di modificare un po' la struttura della campata e adattarla alle esigenze individuali del cliente.

Quando si progetta una recinzione, è necessario tenere conto della posizione del bidone della spazzatura. La soluzione più semplice ed estetica è senza dubbio quella di realizzare una rientranza sulla pattumiera. Puoi anche integrarlo in modo che non attiri troppa attenzione. Per motivi funzionali vale la pena posizionarlo vicino al cancello d'ingresso.


PALI IN ACCIAIO O ALLUMINIO



MOBILI, PALI DA PARETE



SOTTOMURO, PARETE E MONTANTI IN ACCIAIO O ALLUMINIO



## PREVENTIVO INIZIALE

Conoscerai il prezzo iniziale della recinzione entro 24 ore dalla data di presentazione di richiesta. Il preventivo includerà la quantità e il prezzo del materiale necessario realizzazione di una recinzione (numero campate, accessori, cancello)..



## ACCETTAZIONE DEL CLIENTE

Se accetti tutti i termini e le condizioni che offriamo, allora l'ordine il materiale verrà ordinato. Offriamo i tempi di consegna più brevi. Consegniamo le recinzioni dalle nostre linee entro 4-8 settimane.



## VALUTAZIONE APPROPRIATA

Riceverai il preventivo definitivo 3 giorni dopo aver accettato le condizioni preliminari l'evasione degli ordini. Il preventivo sarà completamente personalizzato e adattato esigenze del cliente e topografia (ritagli per scatole, alberi, bidoni della spazzatura).

